



อนันต์

# ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๒๑ / ว ๓๘๗๕



ใบการยื่นขอขออนุญาต  
เลขที่ ๒๕๕  
วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๑

ศาลากลางจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๓๘๓๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย จัดการประชุมและรณรงค์อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๑ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยทั่วประเทศมากกว่า ๑๐,๐๐๐ รายต่อเดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๑ และรองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดให้ทุกอำเภอและจังหวัดดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดระยอง พิจารณาแล้ว เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๑ เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่านติดตามสถานการณ์และจัดการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบริเวณสถานที่ราชการทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

เรียน นายอำเภอเฉพาะเขต

- เฝ้าระวังโรคตาแดง
- เห็นควรแจ้ง อสมท. ๓๒ไม่

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิริวัฒน์ สุตสุข)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

นายอนรรักษ์ สุกตัทธักย์  
ปลัดอำเภอ

นายพิระศักดิ์ สนั่นเครื่อง

ปลัดอำเภอ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๒๙  
โทรสาร ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๓๔

- เฝ้าระวังในที่ประชุม กำกับ ผู้ในผู้ป็น  
ขอความร่วมมือ ตำรวจ  
- กองช่างเหล็ก

(นายณัฐพงศ์ สุขวิสิฐ)  
นายอำเภอเขาชะเมา

๑๐.



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เลขรับ ๖๒๗๐๘
วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๓๗

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๕๙

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ตจ.๓๙๙ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
 และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

บันทึกนายกรัฐมนตรี  
 4708  
 19 ก.ค. 2561  
 15.51

ด้วยในการประชุมและรณรงค์อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๑ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยทั่วประเทศมากกว่า ๑๐,๐๐๐ รายต่อเดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๑ และรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดให้ทุกอำเภอและจังหวัดดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๑ เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ท่านติดตามสถานการณ์และจัดการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบริเวณสถานที่ราชการทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง <http://www.ppb.moi.go.th/midev01/> หัวข้อ "ชาวประชาสัมพันธ์"

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

  
 (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)  
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน  
 อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดฤดูฝน พ.ศ. ๒๕๖๑

เนื่องจากการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ ตั้งแต่ ๑ มกราคม - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มี รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม ๒๘,๗๓๒ ราย เสียชีวิต ๓๗ ราย จำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนเมษายน และพฤษภาคม ถึงร้อยละ ๔๖ และ ๘๕ ตามลำดับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนอายุ ๕ - ๑๔ ปี แต่ผู้เสียชีวิตกลับเป็นวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป มีอัตราป่วยต่าสูงกว่าเด็ก ๒ - ๕ เท่า นอกจากนี้ ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝนพบว่า ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนสูง ถึงร้อยละ ๓๐ (สำรวจ ๑๐๐ หลังคาเรือน จะพบลูกน้ำยุงลาย ๓๐ หลังคาเรือน) และอัตราการพบลูกน้ำในวัด โรงเรียน และโรงพยาบาล อยู่ที่ร้อยละ ๕๘, ๔๑, และ ๒๓ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายยังมีอยู่มากในชุมชนและสถานที่สำคัญที่มีประชาชนมารวมตัวกันจำนวนมาก เป็นความเสี่ยงที่โรคไข้เลือดออกจะ แพร่กระจายต่อเนื่องและขยายวงกว้างทั่วประเทศไทย โดยในขณะนี้พบว่าพื้นที่ที่ระบาดต่อเนื่องส่วนใหญ่ อยู่ที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดัง แสดงในแผนที่



- พื้นที่ระบาด ผู้ป่วยมากกว่าค่าเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง (๓๐๒ อำเภอ)
- พื้นที่เสี่ยง ผู้ป่วยเท่ากับค่าเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง (๑๓๑ อำเภอ)
- พื้นที่ปกติ ผู้ป่วยน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง

แผนที่ อำเภอที่พบผู้ป่วยเกินกว่าค่าเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลังใน ๔ สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ ๒๒ - ๒๕)

เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมโรค ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะถึงนี้ ขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันดำเนินมาตรการแผนปฏิบัติการรับการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝน ภายใต้โครงการจิตอาสาทำกิจกรรมปราบยุงลาย ตลอดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. ลดจำนวนผู้ป่วยให้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ รายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ราย เมื่อสิ้นปี
  ๒. ควบคุมยุงพาหะให้ไม่พบลูกน้ำยุงลายในทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกพื้นที่
  ๓. สื่อสารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
- มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน แบ่งตามความรุนแรงของการเกิดโรคในพื้นที่ ได้แก่ ๑) พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ระบาด ๒) พื้นที่ปกติ ดังนี้

๑. มาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ระบาด (สีเหลืองและสีแดง)  
๑.๑. แผนปฏิบัติการในพื้นที่ที่พบการระบาด

วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	การรายงาน	เป้าหมาย
<p>๑. เปิด EOC อำเภอ</p> <p>๑.๑. ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วย ตำบล หมู่บ้านที่ระบาดต่อเนื่อง และชุมชนที่พบดัชนีอุกนัยุงลาย (HI) เกินกว่าร้อยละ ๕</p> <p>๑.๒. จัดสรรทรัพยากร กำลังคน ควบคุมการระบาด โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น</p>	ทุกวัน	<p>๑.๑. นายอำเภอเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์</p> <p>๑.๒. รพ. และ สสอ. เป็นทีมข้อมูล</p>	นายอำเภอรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ระบาดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทุกสัปดาห์	จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในอำเภอต่ำกว่าค่า มัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง (ไม่เป็นพื้นที่ระบาดสีแดง)
<p>๒. ควบคุมยุงพาหะในรัศมี ๑๐๐ เมตรจากจุดเกิดโรคตามมาตรการ ๓-๓-๑</p> <p>๒.๑. ควบคุมยุงพาหะในบ้านผู้ป่วยภายใน ๓ ชั่วโมง ทั้งการฉีดพ่นสารเคมีและกำจัดแหล่งน้ำขัง</p> <p>๒.๒. ควบคุมยุงพาหะในรัศมี ๑๐๐ เมตรจากบ้านผู้ป่วยภายใน ๑ วัน และวันที่ ๓ หลังพบผู้ป่วย ทั้งการฉีดพ่นสารเคมีและกำจัดแหล่งน้ำขัง</p> <p>๒.๓. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในหมู่บ้านทุก ๗ วัน จนครบ ๔ สัปดาห์และไม่มีผู้ป่วยรายใหม่</p>	วันที่ ๐, ๓, ๗, ๑๔, ๒๑, ๒๘	<p>๒.๑. รพ.สต. วางแผนการควบคุมโรคร่วมกับ อปท.</p> <p>๒.๒. รพ.สต. อสม. และ อปท. ร่วมกันสำรวจทำลายแหล่งน้ำขัง</p> <p>๒.๓. อปท. นิติพนสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย</p> <p>๒.๔. รพ.สต. และ สสอ. ประเมินผล การควบคุมโรคจากดัชนีอุกนัยุงลาย</p>	รพ.สต. รายงานสถานการณ์ และผลการควบคุมโรคต่อ นายอำเภอใน EOC	<p>- ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในหมู่บ้านหลังจากควบคุมโรค ๒๘ วัน</p> <p>- ไม่พบอุกนัยุงลายในรัศมี ๑๐๐ เมตรจากบ้านผู้ป่วยและในหมู่บ้าน</p> <p>- ดัชนีอุกนัยุงลาย (HI) ในอำเภอต่ำกว่าร้อยละ ๕</p>
<p>๓. อสม. เคาะประตูบ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านที่เกิดโรค</p>	ทุกสัปดาห์	<p>๓.๑. สสอ. รพ.สต. อปท. วางแผนการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน</p> <p>๓.๒. อสม. เข้าทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกหลังคาเรือนตามแผน</p> <p>๓.๓. กอ.รมน. ในพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน</p>	สสอ. รายงานสถานการณ์ และผลการควบคุมโรคต่อ นายอำเภอใน EOC	

วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	การรายงาน	เป้าหมาย
<p>๔. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ ศาสนสถาน โรงเรียน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล พื้นที่สาธารณะ</p>	<p>ทุกสัปดาห์</p>	<p>๔.๑. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และ รพ.สต. จัดประชาคมหมู่บ้าน กำหนด พื้นที่สาธารณะที่ต้องทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงร่วมกัน</p> <p>๔.๒. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ร่วมกับ รพ.สต., สสจ., รพ., อสม. วัด โรงเรียน เครือข่ายต่างๆ ในชุมชน จัด ทีมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่ สาธารณะ</p>	<p>สสจ. รวบรวมและรายงาน ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต่อ นายอำเภอ และ สสจ.</p>	<p>-ไม่พบลูกน้ำยุงลายใน ชุมชน และสถานที่ต่างๆ</p>
<p>๕. ล้างภาชนะที่มีลูกน้ำยุงลายในตำบลที่ระบาด ต่อเนื่อง และประเมินมาตรการควบคุมโรค ๓-๓-๑</p> <p>๕.๑. ในชุมชน</p> <p>๕.๒. พื้นที่สาธารณะ ได้แก่ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ฯลฯ</p>	<p>ทุกสัปดาห์</p>	<p>๕.๑. อบต. สสจ. และ สคร. ร่วมสำรวจตำบลที่ระบาดต่อเนื่อง และ สถานที่สำคัญในตำบล</p> <p>๕.๒. สคร. ประเมินมาตรการ ๓-๓-๑ ในอำเภอและตำบลที่เป็นพื้นที่ ระบาด</p>	<p>สสจ. และ สคร. รายงานผล การสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย ผ่าน Application ทัน ะบาด และรายงานผู้ตรวจ ราชการกระทรวง สาธารณสุข</p>	<p>-ไม่พบลูกน้ำยุงลายใน ชุมชน และสถานที่ ต่างๆ</p>

๑.๒. ทรัพยากรที่จำเป็นในการควบคุมการระบาด

๑.๒.๑. งบประมาณ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาทต่อหมู่บ้าน ต่อเดือน

๑.๒.๒. รถเก็บขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒.๓. ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายประมาณ ๒๕ - ๕๐ กิโลกรัม ต่อตำบล ต่อเดือน

๑.๒.๔. เครื่องพ่น และสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย จากหน่วยงานสาธารณสุขและท้องถิ่น

๑.๒.๕. ใฝ่ฉาย สำหรับ อสม. และเจ้าหน้าที่ในการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ๑๐๐ กระจับอกต่อตำบล

๒. มาตรการควบคุมคุณภาพหัตถ์ต่อเนื้อทุกพื้นที่

๒.๑. แผนปฏิบัติการรณรงค์ตามโครงการจิตอาสาปราบยุงลาย

วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	การรายงาน	เป้าหมาย
๑. ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการ ที่ว่าการอำเภอ เทศบาล อบต. รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพร้อมกันทั่วประเทศ	๑๒ - ๑๘ ก.ค. และสัปดาห์ที่ต่อเนื่องตลอด ก.ค. - ส.ค.	ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหาร อบท. นายแพทย์ สสจ. สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	สสจ. รวบรวมและรายงานพื้นที่ รณรงค์ ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไปยัง สศร. สสจ. รวบรวมและรายงานพื้นที่ รณรงค์ ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไปยัง สศร.	ไม่พบลูกน้ำยุงลายในชุมชน และสถานที่ต่างๆ
๒. สำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาล รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพร้อมกันทั่วประเทศ	๑๑ ก.ค. และสัปดาห์ที่ต่อเนื่องตลอด ก.ค. - ส.ค.	ทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรครวบรวมและรายงานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ใน EOC สป.สช.	
๓. กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งกระทรวง	๑๑ ก.ค. และสัปดาห์ที่ต่อเนื่องตลอด ก.ค. - ส.ค.	อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต. อาสาปราบยุง	สสจ. รวบรวมและรายงานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต่อนายอำเภอ และ สสจ. ทุกสัปดาห์	
๔. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. อสม. รพ.สต. นำชุมชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกสัปดาห์	สัปดาห์ที่ต่อเนื่องตลอด ก.ค. - ส.ค.	รพ.สต. อปท. และ อาสาปราบยุง	รพ.สต. บันทึกผลการสำรวจ ลูกน้ำยุงลายผ่าน Application ที่ระบบาต หรือ รายงาน สสจ.	
๕. รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในศาสนสถาน ตามโครงการ ๑ วัด ๑ รพ.	สัปดาห์ที่ต่อเนื่องตลอด ก.ค. - ส.ค.			

๒.๒. ทรัพยากรที่จำเป็นในการรณรงค์

- ๒.๒.๑. งบประมาณ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาทต่อหมู่บ้าน ต่อเดือน
- ๒.๒.๒. งบประมาณ ๑๐๐ - ๕๐๐ บาทต่อหน่วยงานหรือสถานที่รณรงค์ ต่อเดือน
- ๒.๒.๓. รถเก็บขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒.๒.๔. ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายประมาณ ๑ - ๕ กิโลกรัม ต่อตำบล
- ๒.๒.๕. ไฟฉาย สำหรับ อสม. และเจ้าหน้าที่ในภารกิจสำรวจลูกน้ำยุงลาย ๑๐๐ กระจบบอกต่อตำบล
- ๒.๒.๖. คู่มือจิตอาสาปราบยุงลาย และคู่มือการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ภายได้โครงการ ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล (ดาวน์โหลดได้ที่.....)

๓. มาตรการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไหลลด และเซ็กซ์เชิงแอพทิลเคชั่น Line@อาสาปราบยุ่ง	เพื่อสื่อสารกับแพทย์ คลินิก ร้านขายยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้ง อสม. และประชาชน	- ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกิด โดยใช้มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค - ป้องกันไม่ให้ยุ่งกัก - ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจากยุ่งสาย	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น แพทย์ คลินิก ร้านขายยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และประชาชนทั่วประเทศ	ผู้ใช้งาน รวม ๒ แอปฯ อย่างน้อย ๑ ล้าน	ภายใน ๑ เดือน	- สตม. - สสพ. - สคร. ๑-๑๒ - สบคม.
๒	สื่อสารความเสี่ยงความรู้ในชุมชนผ่านทางหอกระจายข่าววิทยุชุมชน โรงเรียน เป็นต้น	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรม ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค	- ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกิด โดยใช้มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค - ป้องกันไม่ให้ยุ่งกัก - ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจากยุ่งสาย	อสม. และประชาชนทั่วประเทศ - นักเรียน/ โรงเรียนทั่วประเทศ	- ร้อยละ ๑๐๐ ในพื้นที่เสี่ยง - อย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ ในพื้นที่อื่นๆ	ภายใน ๑ เดือน	- สตม. - สสพ. - สคร. ๑-๑๒ - สบคม.
๓	สื่อสารความเสี่ยงความรู้ในชุมชนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สติกเกอร์กำจัดยุ่งสาย ลดป่วยตายด้วยโรคใช้เลือดออก	เพื่อติดตามบ้าน โดย หมอครอบครัว และ อสม. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และปฏิบัติ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค	- ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกิด โดยใช้มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค - ป้องกันไม่ให้ยุ่งกัก - ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจากยุ่งสาย - มีชื่อหมอครอบครัวที่ประชาชนสามารถโทรปรึกษาได้เมื่อมีอาการเจ็บป่วย	อสม. และประชาชนทั่วประเทศ - นักเรียน/ โรงเรียนทั่วประเทศ	- ร้อยละ ๑๐๐ ในพื้นที่เสี่ยง - อย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ ในพื้นที่อื่นๆ	ภายใน ๑ เดือน	- สตม. - สสพ. - สคร. ๑-๑๒ - สบคม.
๔	สื่อสารความเสี่ยงความรู้ในวงกว้างผ่านสื่อหลัก เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรม ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค	- ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกิด โดยใช้มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค - ป้องกันไม่ให้ยุ่งกัก - ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจากยุ่งสาย	ประชาชนทั่วประเทศ	ร้อยละ ๑๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑	- สตม. - สสพ.

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	กิจกรรม รวมพลังสื่อโซเชียล มีเดีย เช่น โสไน ยู ทูป เป็นต้น  แถลงข่าว/ กิจกรรมรณรงค์ ใน กระทรวง สาธารณสุข โดย ท่านรอง นายกรัฐมนตรี/ รรมว. สธ.	เพื่อส่งเสริมและเน้นย้ำ มาตรการ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค เน้น "ทุก ชุมชน ทุกบ้าน ทุก พื้นที่"	- ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกิด โดยใช้ มาตรการ ๓ เก็บ - ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกิด - ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจาก ยุ่งลาย	- ผู้บริหารหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง - สื่อมวลชน - ประชาชนทั่วประเทศ	ร้อยละ ๑๐๐	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	- สตม. - สสพ. - สสน.สป.
๖	กิจกรรมรณรงค์ อาสาปราบยุ่งลาย ลดป่วยตายด้วย โรคไข้เลือดออกทุก หน่วยงาน	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	- ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกิด โดยใช้ มาตรการ ๓ เก็บ - ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกิด - ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจาก ยุ่งลาย	หน่วยงานราชการ/ ภาคเอกชน	๖ ร.	เข้มข้น ๙ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม	- สตม. - สสพ. - สป. - ที่เกี่ยวข้อง

#### ๔. การติดตามประเมินผล

- ๔.๑. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ติดตามจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและพื้นที่ระบาดเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานเฝ้าระวังโรค
- ๔.๒. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเมินผลการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จากค่าดัชนียุงลายที่มีการสำรวจโดยหน่วยงานสาธารณสุขผ่านโปรแกรมที่ระบาด และรายงานผลการดำเนินงานที่รวบรวมจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง